

ПРОФИЛЬНАЯ СИСТЕМА  
**OPAS**

**NOVOLINE  
PROFILE**

**ЛИДЕРЫ РАБОТАЮТ С ЛИДЕРАМИ!**

Производственные мощности — 100 000 тонн  
ПВХ-профиля в год.


# **SSKINDUSTRY**

**СНАБЖЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОИЗВОДСТВ**

**БОЛЕЕ 18 ЛЕТ НА РЫНКЕ**

**2000 ПАРТНЕРОВ**

**БОЛЕЕ 3 МЛРД ГОДОВОЙ ОБОРОТ**



**2008**

ОСНОВАНИЕ КОМПАНИИ

**2025**


ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ  
ОТРАСЛИ В РОССИИ

**18**

**ЛЕТ НА РЫНКЕ  
ОКОННЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ**

# 5 СКЛАДОВ ПО РОССИИ

**САМАРА**  
**САРАТОВ**  
**ОРЕНБУРГ**  
**УФА**  
**УЛЬЯНОВСК**



В ШТАТЕ БОЛЕЕ **100** СОТРУДНИКОВ

ПРОФЕССИОНАЛОВ ОКОННОГО РЫНКА!




САМАРСКИЙ ФИЛИАЛ



**УФИМСКИЙ ФИЛИАЛ**



**САРАТОВСКИЙ ФИЛИАЛ**



**ОРЕНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ**



**УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ**

# СОБСТВЕННЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС



**10 000 М<sup>2</sup>**

**ПЛОЩАДЬ ОТКРЫТЫХ  
СКЛАДСКИХ ПЛОЩАДОК**

**БОЛЕЕ**

**5000**

**АРТИКУЛОВ**

**10 000 М<sup>2</sup>**

**ПЛОЩАДЬ КРЫТЫХ  
СКЛАДОВ**



# КОМПЛЕКС ОБОРУДОВАН

фронтальными и консольными стеллажами, позволяющими хранить профиль **длиной до 7 метров**



## НА СКЛАДЕ ЛОГОПАРКА ЗАЛОЖЕНЫ **БУФЕРНЫЕ ОБЪЁМЫ**

- возможность отгружать большие партии без задержек
- быстро закрывать потребности клиентов без ожидания
- обеспечивать регулярные поставки в любые регионы России и СНГ

# РАЗВИТАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ЦЕПОЧКА

СОБСТВЕННЫЙ  
ОТЛАЖЕННЫЙ ОТДЕЛ  
ЛОГИСТИКИ

СОТРУДНИЧЕСТВО  
С ТРАНСПОРТНЫМИ  
КОМПАНИЯМИ

РЕГУЛЯРНЫЕ ПОСТАВКИ  
В ЛЮБЫЕ РЕГИОНЫ РФ  
И СТРАНЫ СНГ

**СДЕК**

 **ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ**

**Major<sup>e»</sup>**



# ОТЛАЖЕННЫЕ ПОСТАВКИ С ЛУЧШИХ ЗАВОДОВ ТУРЦИИ, КИТАЯ, ЕВРОПЫ И РОССИИ



# NOVOLINE ORAS

**БОЛЕЕ 100 000 ТОНН ПРОФИЛЯ  
ВЫПУСКАЕТСЯ В ГОД**

Улучшенное соотношение цены и качества

Отлаженная рецептура -  
используется только первичный  
пластик

К отгрузке готовы крупные партии  
товара



# ФУРНИТУРА МАРКИ REZE

СОТРУДНИЧЕСТВО С ЗАВОДОМ, ВХОДЯЩИМ  
В ТОП-3 ПО МОЩНОСТЯМ В ТУРЦИИ

Компания REZE посвящает себя исключительно **одному направлению** – разработке и производству оконной и дверной фурнитуры для ПВХ и алюминиевых профилей

Основное преимущество компании заключается в наличии собственного матричного производства, а также самого современного конструктива, ориентированного на европейские бренды.



**МЫ ЯВЛЯЕМСЯ ДИЛЕРОМ  
ПО ОКОННОЙ И ДВЕРНОЙ ФУРНИТУРЕ**

**ROTO FRANK И DORMAKABA**





# АРМИРУЮЩИЙ ПРОФИЛЬ ПРОИЗВОДИТСЯ ПО ГОСТУ С ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКОЙ





## СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ УПЛОТНИТЕЛЯ

СМ<sup>PROF</sup>

ЗАВОД  
СТАНДАРТ ПРОФ

SECİL  
КАУЧУК

ЗАВОД  
СЕЧИЛЬ

# NOVOLINE

## ПРОДУКЦИЯ, ПРОВЕРЕННАЯ ГОДАМИ!

**Контроль качества** – на всех  
этапах производства

**Широкий ассортимент**  
направленный на оконный  
рынок

**Оптимальное соотношение**  
стоимости и срока службы



**В 2023 ГОДУ**


**В РЕЗУЛЬТАТЕ РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКИ В КИТАЙ МЫ ВЫБРАЛИ  
НЕСКОЛЬКО САМЫХ ТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ**

## НАША ЦЕЛЬ

**ОБЕСПЕЧИВАТЬ ВАШЕ  
ПРОИЗВОДСТВО НЕ  
ПРОСТО  
КОМПЛЕКТУЮЩИМИ, А  
КОМПЛЕКСНЫМИ,  
ТЕХНОЛОГИЧНЫМИ И  
ВЫГОДНЫМИ РЕШЕНИЯМИ**



**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОРМ, ПРОЦЕСС  
ЛИТЬЯ АЛЮМИНИЕВЫХ ДЕТАЛЕЙ  
ПРОИСХОДИТ НА ВЫСОКОТОЧНЫХ  
СТАНКАХ С ЧЕТКИМ СОБЛЮДЕНИЕМ  
ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ И  
ПАРАМЕТРОВ ДАВЛЕНИЯ**



**В ОТЛИЧИЕ ОТ РУЧНОЙ ШЛИФОВКИ,  
АВТОМАТИКА ГАРАНТИРУЕТ  
ОБРАБОТКУ ПРОФИЛЕЙ БЕЗ "СЛЕПЫХ  
ЗОН", ЧТО КРИТИЧЕСКИ ВАЖНО ДЛЯ  
ДЕТАЛЕЙ ФУРНИТУРЫ СО СЛОЖНОЙ  
ГЕОМЕТРИЕЙ**

# КРЕПЕЖ NOVOLINE

**ПОЛНАЯ ЛИНЕЙКА ПОД ЗАДАЧИ ОКОННОГО  
ПРОИЗВОДСТВА И МОНТАЖА**



- ✓ От армирования до фурнитуры
- ✓ От импостов до монтажа в проём
- ✓ От алюминия до газобетона



**маркировка качества NP**

**РУЧКИ  
ОКОННЫЕ**



**РУЧКИ NOVOLINE**  
УНИКАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ПОСЛЕ ЛИТЬЯ  
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИДЕАЛЬНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ  
И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПРОДУКТА


**РУЧКИ  
ДЛЯ ПОРТАЛОВ**



**РУЧКИ  
ОФИСНЫЕ**



**БАЛКОННЫЕ  
ГАРНИТУРЫ**



# НАЖИМНЫЕ ГАРНИТУРЫ NOVOLINE

**КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАССЧИТАНЫ  
НА ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ЦИКЛОВ ОТКРЫВАНИЯ-  
ЗАКРЫВАНИЯ**



**Надежное крепление стяжными винтами** проходит насквозь через все полотно двери, стягивая обе ответные части гарнитура (снаружи и изнутри). Это обеспечивает максимальную прочность и устойчивость к вырыванию.

**Основа гарнитуров** – высокопрочные алюминиевые сплавы. Для защиты от износа, коррозии, выцветания под УФ-лучами применяются современные технологии покрытия.



## **ПЕТЛИ NOVOLINE COMFORT/OPTIMA**

**ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ  
ПРОФЕССИОНАЛОВ ОКОННОЙ И ДВЕРНОЙ  
ИНДУСТРИИ**

**Широкая цветовая палитра обеспечивает  
хороший выбор вариантов в качественной  
заводской покраске для комплектации  
цветных дверей:**

- коричневый (RAL 8019)
- белый (RAL 9016)
- черный (RAL 9005)
- антрацит (RAL 7016)
- серебро (RAL 9006)
- бронза (f4)



## МОСКИТНАЯ ГРУППА

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ СБОРКИ –  
МОСКИТНЫЙ ПРОФИЛЬ, СЕТКА  
(АНТИКОШКА, АНТИПЫЛЬ, СТАНДАРТ)



Белый



Коричневый



Антрацит

## ПРОФИЛИ:

- **Стандартный** – для обычных рамных сеток
- **Вставной** – для быстрой установки
- **Дверной** – усиленный, выдерживает активную эксплуатацию
- **Для раздвижных систем** – с направляющими для плавного хода

**К МОСКИТНЫМ СЕТКАМ В НАЛИЧИИ  
ИМЕЮТСЯ: УГОЛКИ, КРЕПЛЕНИЯ, ШНУР,  
ПРОФИЛЬ (ОКОННЫЙ И ДВЕРНОЙ) И РУЧКИ**



## ГЕРМЕТИК ДЛЯ ОТКОСОВ NOVOLINE

ОБЛАДАЕТ ОТЛИЧНОЙ АДГЕАЗИЕЙ К МОНТАЖНОЙ ПЕНЕ, БЕТОНУ, КИРПИЧУ, МЕТЕРИАЛАМ СТЕНОВЫХ ПРОЕМОВ И ОКОННЫХ БЛОКОВ

### Герметик для откосов ВНУТР. NOVOLINE PROFILE пароизоляционный (7 кг)

- Однокомпонентный состав
- Предназначен для монтажа внутреннего контура оконных, балконных и витражных конструкций

### Герметик для откосов НАРУЖ. NOVOLINE PROFILE паропроницаемый (7 кг)

- Монокомпонентый состав
- Используется при монтаже наружного контура оконных, витражных и балконных конструкций

# ЛЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА NOVOLINE

САМОКЛЕЯЩИЕСЯ НЕОТВЕРЖДАЕМЫЕ  
ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ В ВИДЕ ЛЕНТ  
И ШНУРОВ С БУТИЛОВЫМ КЛЕЯЩИМ СЛОЕМ

- Лента под подоконник
- Лента под отлив
- Лента для монтажа откосов
- Псул

## ПРЕИМУЩЕСТВА ЛЕНТ NOVOLINE:

- Рецептура не имеет аналогов
- Высокая паро- и водонепроницаемость
- Температура эксплуатации от -60°C до +100°C
- Возможность монтажа на поверхности со сложным рельефом

<https://sskindustry.ru/>

+7 (987) 939-18-62

МОНТАЖНАЯ  
**ЛЕНТА**

ДУБЛИРОВАННАЯ

ЛМ 150

ШТ=25М

**SSK**  
17 ЛЕТ  
НА РЫНКЕ

## **ОЧИСТИТЕЛЬ ПВХ NOVOLINE**

**В АССОРТИМЕНТЕ ТД ССК ПРЕДСТАВЛЕНЫ  
ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ ПВХ №5 И №10**

### **ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ПВХ №5:**

Применяется для удаления царапин,  
неглубоких трещин, следов трения

### **ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ПВХ №10:**

Эффективно удаляет клейкую основу  
защитных плёнок и скотча, следы  
маркировки, жира, масла, свежей  
полиуретановой пены, свежего герметика  
и прочих загрязнений

# **ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ПВХ**

№5


№10



## ЗАМКИ БЕЗОПАСНОСТИ NOVOLINE ПОЛУЧИЛИ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ГОСТ!

Применяются для  
безопасности детей

Замок-блокиатор  
позволяет в закрытом  
состоянии  
использовать функцию  
проветривания и не  
позволяет при этом  
распахнуть на себя  
окно



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«ПРОГРЕСС»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32766.04ПГС0.ОС02.02435

Срок действия с 23.05.2025 по 22.05.2028 № 0074278

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** № РОСС RU.32766.04ПГС0.ОС02, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс". Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помеш. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Замки безопасности, обеспечивающие блокировку открывания створки окна, марка «NOVOLINE». Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ГОСТ 5089-2011 (класс 1,2), ГОСТ 9.303-84, ГОСТ 538-2014

код ОК  
034-2014  
(КПЕС 2008)  
25.72.14.120

код ТН ВЭД  
8301409000

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Обществу с ограниченной ответственностью «Торговый дом ССК», Адрес: Россия, 446436, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, дом 82, кв. 7, ИНН: 6312154455, ОГРН: 1156313060310, телефон: 8 (846) 977-77-33, электронная почта: snab@siskindustry.ru

**НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний (исследований) №2944-ПРО/25 от 22.05.2025, Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32766.04ПГС0.ИЛ01 от 2023-01-17

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Проверка  
подлинности  
сертификата  
соответствия



Руководитель органа

*М.И. Ильина*  
подпись

М.И. Ильина  
инициалы, фамилия

Эксперт

*Д.М. Зиновьев*  
подпись

Д.М. Зиновьев  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

**ВСЯ  
ПРОДУКЦИЯ  
ИМЕЕТ  
БОЛЬШОЙ  
ОПЫТ  
ПРИМЕНЕНИЯ  
НА РАЗЛИЧНЫХ  
ОБЪЕКТАХ**



**ЖК «АВИАТОР» ДЕТСКИЙ САД  
Г. САРАТОВ**



**ЗАВОД «КНАУФ» Г. САМАРА**



**УЛ. ДАНИЯЛОВА, 95  
Г. МАХАЧКАЛА**



**ЖК «АВГУСТ АСТРЫ»  
Г. КАЗАНЬ**

ЖИЛЫЕ  
КОМПЛЕКСЫ

ШКОЛЫ

БОЛЬНИЦЫ

ЗАВОДЫ



НОВЫЙ КОВИДНЫЙ ЦЕНТР  
МИНОБОРОНЫ Г. ОРЕНБУРГ



ЖК «НА ТЕАТРАЛЬНОЙ»  
Г. ЭНГЕЛЬС



ЖК «ОНЕГА»  
Г. НОВОСИБИРСК



МКР «ВЕСЕННИЙ»  
Г. НОВОСИБИРСК

**ТД ССК ЗАИНТЕРЕСОВАН,  
ЧТОБЫ ВЫРАСТИ В  
ОБЪЕМАХ ВМЕСТЕ С  
ТЕКУЩИМИ И НОВЫМИ  
ПАРТНЕРАМИ В 2-3 РАЗА!**

**ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ  
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ, ЧТОБЫ БЫТЬ  
В КУРСЕ НОВИНОК И АКЦИЙ**

**ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ  
SSK\_COMPANY\_**

